

Letrina rural

COMO DEBE PREVENIRSE USTED CONTRA LA BILHARZIA

- 1) Utilizando las letrinas.
- No mojandose con las aguas de ríos, quebradas, acequias, etc., etc.
- 3) Sometiéndose al tratamiento antibilharziano

MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

DIVISION DE INGENIERIA SANITARIA

DISPENSARIO ANTIBILHARZIANO

LIBRETA DE TRATAMIENTO

No. D-138.

RESULTADO DE LOS ANALISIS
EFECTUADOS PARA EL DIAGNOSTICOS
DE LA BILHARZIA

Señor Salvador De fa Glaza
Reside en Carcacas.

Presencia de huevos del parásito en las deposiciones (1-17.10-50) (1)

Intra-dermorreacción: (2)

Ouracus: 6 de Juino. de 1967.

- (1) Márquese con una † para positivo y una para negativo.
- (2) Márquese con una † para débilmente positivo, dos † † positivo, tres ††† fuertemente positivo.

CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTA LIBRETA

PRESENTELA CADA VEZ


QUE CONSULTE

NO LA DESTRUYA NUNCA

CURACION DE LA ENFERMEDAD

La Bilharzia se cura por medio de inyecciones de un medicamento llamado emético o repodral. El tratamiento dura unos tres meses, y su administración debe ser vigilada por el médico. Hay personas que toleran mal el medicamento; solamente el médico podrá decidir el cambio del medicamento o la suspensión de este.

Una vez comenzado el tratamiento no debe ser abandonado por ningún motivo, si no es ordenado por el médico.



Nombre del enfermo Sahradon De fa Playa

Edad: 56 anos, Peso. 411/3 kg

Residencia: Cararay

Estado Civil: Ablleto

Dirección: Auf. San Bosco # 6.

Medicamento:

Dosis parcial máxima:

Dosis total:

Observaciones: