



Letrina rural

**COMO DEBE PREVENIRSE USTED  
CONTRA LA BILHARZIA**

- 1) Utilizando las letrinas.
- 2) No mojandose con las aguas de ríos, quebradas, acequias, etc., etc.
- 3) Sometiéndose al tratamiento antibilharziano

**MINISTERIO DE SANIDAD  
Y ASISTENCIA SOCIAL**

DIVISION DE INGENIERIA SANITARIA

DISPENSARIO ANTIBILHARZIANO

**LIBRETA DE TRATAMIENTO**

No. **D-138**

RESULTADO DE LOS ANALISIS  
EFECTUADOS PARA EL DIAGNOSTICOS  
DE LA BILHARZIA

Señor Salvador De la Plaza

Reside en Carcacas

Presencia de huevos del parásito en las

deposiciones + - 27.10.50 (1)

Intra-dermorreacción: ↓ (2)

Carcacas : 6 de Junio de 1957

- (1) Márquese con una † para positivo y una — para negativo.
- (2) Márquese con una † para débilmente positivo, dos †† positivo, tres ††† fuertemente positivo.

CONSERVE CUIDADOSAMENTE  
ESTA LIBRETA

PRESENTELA CADA VEZ  
QUE CONSULTE

NO LA DESTRUYA NUNCA

## CURACION DE LA ENFERMEDAD

La Bilharzia se cura por medio de inyecciones de un medicamento llamado emético o repodral. El tratamiento dura unos tres meses, y su administración debe ser vigilada por el médico. Hay personas que toleran mal el medicamento; solamente el médico podrá decidir el cambio del medicamento o la suspensión de este.

**Una vez comenzado el tratamiento no debe ser abandonado por ningún motivo, si no es ordenado por el médico.**



CUESTIONARIO DE LA ENFERMEDAD

Nombre del enfermo Salvador De La Plaza

Edad: 56 años. Peso. 71 1/2 Kg.

Residencia: Carmens

Estado Civil: soltero

Dirección: Ave. San Bosco # 6.

Medicamento: \_\_\_\_\_

Dosis parcial máxima: \_\_\_\_\_

Dosis total: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

